


玄関マット

ステンレス製玄関マット







ステンレス玄関マット Tバー（頭8mm）タイプ

8TRT【ザラザラ】・8TXT【NS】・8TNT【エンボス】
8TCT【コラムドット】・8TMT【プレーン】

ピッチ13：スキマ5（mm）

ピッチ15：スキマ7（mm）



●ザラザラタイプとNSタイプとエンボスタイプは同一価格です。

●型式名称：8TRT（ザラザラ）／8TXT（NS）／8TNT（エンボス）／8TCT（コラムドット）／8TMT（プレーン）

寸法 (mm)	ピッチ 13 スキマ 5				ピッチ 15 スキマ 7				本体寸法 () 枠寸法 W×L×高さ	枠価格 Q型	枠価格 B型	枠価格 I型	枠価格 Z型
	呼 称	重量 (kg)	本体価格		呼 称	重量 (kg)	本体価格						
			ノンスリップ	プレーン			ノンスリップ	プレーン					
600 × 400	1513A	6.8	45,400	40,900	1515A	6.2	41,400	37,300	A600×400×15(610×410)	11,800	18,000	19,200	20,600
	2013A	8.3	60,200	53,500	2015A	7.6	53,400	47,500	A600×400×20(610×410)	11,800	18,700	19,200	22,000
900 × 600	1513B	15.4	93,700	83,400	1515B	13.6	82,900	73,900	B900×600×15(910×610)	12,000	22,100	23,600	26,000
	2013B	18.8	125,100	111,300	2015B	15.4	110,000	98,000	B900×600×20(910×610)	12,000	23,200	23,600	28,000
1200 × 600	1513C	20.4	125,700	112,000	1515C	18.0	111,700	99,200	C1200×600×15(1210×610)	16,200	24,700	26,300	29,300
	2013C	24.9	167,900	149,600	2015C	21.9	147,600	131,300	C1200×600×20(1210×610)	16,200	25,800	26,300	31,700
1200 × 900	1513D	30.4	191,600	170,600	1515D	26.8	169,000	150,400	D1200×900×15(1210×910)	17,400	27,100	29,200	32,600
	2013D	37.1	256,000	227,800	2015D	32.6	225,600	200,600	D1200×900×20(1210×910)	17,400	28,600	29,200	35,300
1500 × 900	1513E	38.1	240,700	214,300	1515E	33.5	212,300	189,100	E1500×900×15(1510×910)	21,800	29,500	31,900	35,800
	2013E	46.5	321,500	286,200	2015E	40.9	282,800	251,800	E1500×900×20(1510×910)	21,800	29,600	31,900	38,800
1800 × 900	1513F	45.4	289,700	257,700	1515F	40.0	255,500	227,400	F1800×900×15(1810×910)	26,200	32,000	34,700	38,900
	2013F	55.5	387,000	344,400	2015F	48.8	340,500	302,900	F1800×900×20(1810×910)	26,200	33,700	34,700	42,500

●上記() 枠外寸法はB型とI型の場合です。Q型とZ型枠は枠外寸法(W+20×L+20)となります。
●規格外の寸法も製作致します。


●ご注文は下記要領にてご指示下さい。
例：8TRT-1513A（ザラザラ）ピッチ 13 Q 型枠。ピッチと枠形状をご指示下さい。
例：8TXT-1513A（NS）ピッチ 13 Q 型枠。ピッチと枠形状をご指示下さい。
例：8TNT-1513A（エンボス）ピッチ 13 Q 型枠。ピッチと枠形状をご指示下さい。
例：8TMT-1513A（プレーン）ピッチ 13 Q 型枠。ピッチと枠形状をご指示下さい。

ステンレス玄関マット Mバータイプ


MBRT [ガラガラ]・MBXT [NS]
MBMT [プレーン]

スキマ 4.8(mm)

スキマ4.8ミリの玄関マットです。



A～矢視詳細 ※受枠はQ枠使用例



寸法 (mm)	ピッチ16.8 スキマ4.8mm						本体寸法	枠 価 格			
	ガラガラ		NS		プレーン			枠 Q 型	枠 B 型	枠 I 型	枠 Z 型
600 ×400	型 式	金 額	型 式	金 額	型 式	金 額	W×L×高さ 600×400×15	11,800	18,000	19,200	20,600
	MBRT-15A	35,800	MBXT-15A	35,800	MBMT-15A	31,600					

※規格外の寸法も製作いたします。 ※MバーのW最大寸法は600ミリ、L最大寸法は500ミリとなります。

ステンレス
玄関マット

玄関マット用
受 枠


アルミ繊維
マット

ステンレス
樹脂差込タイプ


樹脂タイプ

玄関マット用受枠


■Q枠




■B枠



■I枠



■Z枠




玄関マット用受枠 施工上の注意


■Q枠




- コーナー金具を付属ネジで4箇所固定して下さい。
- アンカーを枠に固定してください。(枠材にスライドして差込みます)



■Q枠断面図



■I枠断面図



- Q枠、I枠は本体高さ (15mm・20mm) に合わせて仕上げレベルを調整して下さい。
- ならしモルタルで最終仕上げをして下さい。