

スチールグレーチング

長スパン用グレーティング



※ 「ますぶた」はます穴寸法と受枠内径が合致しない製品がありますので
ご注意下さい。ます穴寸法と受枠内径をあわせた製品も製作致します。
別途、ご相談下さい。

※ 「U字溝」「かさあげ」は車両が一時退避などの場合や、低速で走行する
側溝での使用に適しています。車両が頻繁に通行する場所や、フォーク
リフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

ますぶた 落とし込式 長スパン用グレーティング

IM



補助部材にイボイボ材(**XI**バー)を採用し、スベリ止め効果を高めました。

型式別目次

注目製品のご紹介

化粧蓋ビュート

エキスパンションジョイントカバー

ステンレスグレーティング

玄関マット

ステンレスビット蓋

マシンハッチフロアハッチ

配線ビット

排水ビット

レインシューター

ステンレスグレーティング

ウイングラスグレーティング

景観グレーティング

リップソフッドカバー

床板グレーティング

日鉄

ファイナフロア

ファイバーグレーティング

プラスチック製品


鋳鉄製鉄蓋

鋳鉄製グレーティング

グリーンメイト

防水板


IM型



●型式記号の説明

IM 51 R 11

ます穴寸法 = 1100mm
h = 150mm
IM型(イボイボ長スパン用ますぶた)



側溝・横断溝用 型式・寸法および重量と価格表 (ますぶた長スパン用)

ます穴寸法 幅×長さ (mm)	型式記号	ダイクレ グレーティング(DUゴム付き)						受枠(L型受枠)			合計	
		寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)/枚	重量 (kg)/2枚	本体価格 (円/枚)	本体価格 (円/2枚)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg/枚)	受枠 価格	SET 重量	SET 価格
1100×1100	IM51R11	(598+598)X1200X150	92.0	184.0	76,300	152,600	WD15R11	1224X1224X168	53.2	52,100	237.2	204,700
1200×1200	IM51R12	(648+648)X1300X150	112.7	225.4	92,900	185,800	WD15R12	1324X1324X168	57.4	56,300	282.8	242,100
1300×1300	IM51R13	(698+698)X1400X150	126.8	253.6	104,300	208,600	WD15R13	1424X1424X168	62.2	61,000	315.8	269,600
1400×1400	IM52R14	(748+748)X1500X150	144.4	288.8	118,500	237,000	WD15R14	1524X1524X168	66.4	65,100	355.2	302,100
1500×1500	IM52AR15	(798+798)X1600X150	197.8	395.6	160,700	321,400	WD15R15	1624X1624X168	71.6	70,200	467.2	391,600
1600×1600	IM52AR16	(848+848)X1700X150	210.4	420.8	170,900	341,800	WD15R16	1724X1724X168	76.1	74,600	496.9	416,400
1700×1700	IM52AR17	(898+898)X1800X150	245.9	491.8	199,100	398,200	WD15R17	1824X1824X168	80.3	78,700	572.1	476,900
1800×1800	IM52AR18	(948+948)X1900X150	266.8	533.6	215,800	431,600	WD15R18	1924X1924X168	84.5	82,800	618.1	514,400
1900×1900	IM52AR19	(995+995)X2000X150	288.0	576.0	222,500	445,000	WD15R19	2024X2024X168	88.9	87,100	664.9	532,100
2000×2000	IM52AR20	(1048+1048)X2100X150	322.1	644.2	259,900	519,800	WD15R20	2124X2124X168	93.1	91,200	737.3	611,000

- 北海道・沖縄価格は上記の8%アップです。
- ます穴1200×1200以上の受枠は分割となります。

T-25

イボイボ

ますぶた 落し込式 ボルト固定 長スパン用グレーティング


IMC



イボイボ

補助部材にイボイボ材(**XI**バー)を採用し、スベリ止め効果を高めました。

IMC型



●型式記号の説明

IMC 51 - 11

ます穴寸法 = 1100mm

h = 150mm

IMC型(イボイボ長スパン用ますぶた)



側溝・横断溝用 型式・寸法および重量と価格表 (ますぶた長スパン用)

T-25 イボイボ		ます穴寸法 幅×長さ (mm)	ダイクレ グレーチング(ゴム無し、BP12mm、ボルト穴丸φ29)						受枠(L型受枠)				合計	
			型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)/枚	重量 (kg)/2枚	本体価格 (円/枚)	本体価格 (円/2枚)	型式記号	寸法 (mm) B×A×H	重量 (kg/枚)	受枠 価格	SET 重量	SET 価格
	1100×1100	IMC51-11	(598+598)X1200X150	94.4	188.8	83,300	166,600	WCD15-11	1224X1224X168	53.2	60,100	242.0	226,700	
	1200×1200	IMC51-12	(648+648)X1300X150	115.3	230.6	99,900	199,800	WCD15-12	1324X1324X168	57.4	64,300	288.0	264,100	
	1300×1300	IMC51-13	(698+698)X1400X150	129.6	259.2	111,300	222,600	WCD15-13	1424X1424X168	62.2	69,000	321.4	291,600	
	1400×1400	IMC52-14	(748+748)X1500X150	147.4	294.8	125,500	251,000	WCD15-14	1524X1524X168	66.4	73,100	361.2	324,100	
	1500×1500	IMC52A-15	(798+798)X1600X150	201.0	402.0	167,700	335,400	WCD15-15	1624X1624X168	71.6	78,200	473.6	413,600	
	1600×1600	IMC52A-16	(848+848)X1700X150	213.8	427.6	177,900	355,800	WCD15-16	1724X1724X168	76.1	82,600	503.7	438,400	
	1700×1700	IMC52A-17	(898+898)X1800X150	249.6	499.2	206,100	412,200	WCD15-17	1824X1824X168	80.3	86,700	579.5	498,900	
	1800×1800	IMC52A-18	(948+948)X1900X150	270.7	541.4	222,800	445,600	WCD15-18	1924X1924X168	84.5	90,800	625.9	536,400	
1900×1900	IMC52A-19	(995+995)X2000X150	292.5	585.0	229,500	459,000	WCD15-19	2024X2024X168	88.9	95,100	673.9	554,100		
2000×2000	IMC52A-20	(1048+1048)X2100X150	326.4	652.8	270,400	540,800	WCD15-20	2124X2124X168	93.1	103,200	745.9	644,000		

●北海道・沖縄価格は上記の8%アップです。

●ます穴 1200×1200以上の受枠は分割となります。


みぞぶた 長スパン用グレーティング

IO




補助部材にイボイボ材(**XI**バー)を採用し、スベリ止め効果を高めました。


IO型




主部材形状・ピッチ



補助部材形状



DUゴム図



●型式記号の説明

IO 31 R 06

みぞ幅 = 600mm
h = 130mm

● **IO型**（イボイボ長スパン用みぞぶた）

WZ 13

- $h = 130\text{mm}$
- 長スパン用受枠



側溝・横断溝用 型式・寸法および重量と価格表 (みぞぶた長スパン用)

みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸法 (mm)	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
600	IO31R06	995×700×130	81.0	WZ13	40×148×62	25.0	106.0	64,700	17,800	82,500	69,900	19,300	89,200
700	IO31R07	995×800×130	93.0	WZ13	40×148×62	25.0	118.0	73,900	17,800	91,700	80,000	19,300	99,300
800	IO31R08	995×900×130	101.0	WZ13	40×148×62	25.0	126.0	80,000	17,800	97,800	86,300	19,300	105,600
900	IO51R09	995×1000×150	123.0	WZ15	40×168×62	27.0	150.0	96,700	19,200	115,900	104,600	20,700	125,300
1000	IO51R10	995×1100×150	132.0	WZ15	40×168×62	27.0	159.0	103,600	19,200	122,800	112,000	20,700	132,700
1100	IO51R11	995×1200×150	145.0	WZ15	40×168×62	27.0	172.0	113,500	19,200	132,700	122,800	20,700	143,500
1200	IO51R12	995×1300×150	154.0	WZ15	40×168×62	27.0	181.0	120,300	19,200	139,500	129,900	20,700	150,600
1300	IO51R13	995×1400×150	167.0	WZ15	40×168×62	27.0	194.0	130,300	19,200	149,500	140,700	20,700	161,400
1400	IO52R14	995×1500×150	183.0	WZ15	40×168×62	27.0	210.0	142,400	19,200	161,600	153,800	20,700	174,500
1500	IO52R15	995×1600×150	196.0	WZ15	40×168×62	27.0	223.0	152,400	19,200	171,600	164,600	20,700	185,300
1600	IO52AR16	995×1700×150	247.0	WZ15	40×168×62	27.0	274.0	191,200	19,200	210,400	206,600	20,700	227,300
1700	IO52AR17	995×1800×150	262.0	WZ15	40×168×62	27.0	289.0	202,600	19,200	221,800	219,000	20,700	239,700
1800	IO52AR18	995×1900×150	273.0	WZ15	40×168×62	27.0	300.0	211,000	19,200	230,200	227,900	20,700	248,600
1900	IO52AR19	995×2000×150	288.0	WZ15	40×168×62	27.0	315.0	222,500	19,200	241,700	240,400	20,700	261,100



T-20	イボイボ	みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
			型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸法 (mm)	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
		600	IO30R06	995×700×130	74.0	WZ13	40×148×62	25.0	99.0	59,400	17,800	77,200	64,200	19,300	83,500
		700	IO30R07	995×800×130	84.0	WZ13	40×148×62	25.0	109.0	67,000	17,800	84,800	72,400	19,300	91,700
		800	IO31R08	995×900×130	101.0	WZ13	40×148×62	25.0	126.0	80,000	17,800	97,800	86,300	19,300	105,600
		900	IO31R09	995×1000×130	113.0	WZ13	40×148×62	25.0	138.0	89,100	17,800	106,900	96,300	19,300	115,600
		1000	IO31R10	995×1100×130	121.0	WZ13	40×148×62	25.0	146.0	95,200	17,800	113,000	102,800	19,300	122,100
		1100	IO31R11	995×1200×130	133.0	WZ13	40×148×62	25.0	158.0	104,300	17,800	122,100	112,700	19,300	132,000
		1200	IO31R12	995×1300×130	141.0	WZ13	40×148×62	25.0	166.0	110,400	17,800	128,200	119,200	19,300	138,500
		1300	IO51R13	995×1400×150	167.0	WZ15	40×168×62	27.0	194.0	130,300	19,200	149,500	140,700	20,700	161,400
		1400	IO51R14	995×1500×150	176.0	WZ15	40×168×62	27.0	203.0	137,100	19,200	156,300	148,200	20,700	168,900
		1500	IO51R15	995×1600×150	189.0	WZ15	40×168×62	27.0	216.0	147,000	19,200	166,200	158,700	20,700	179,400
		1600	IO51R16	995×1700×150	198.0	WZ15	40×168×62	27.0	225.0	153,900	19,200	173,100	166,300	20,700	187,000
		1700	IO51R17	995×1800×150	210.0	WZ15	40×168×62	27.0	237.0	163,000	19,200	182,200	176,100	20,700	196,800
		1800	IO52R18	995×1900×150	227.0	WZ15	40×168×62	27.0	254.0	176,000	19,200	195,200	190,300	20,700	211,000
		1900	IO52R19	995×2000×150	240.0	WZ15	40×168×62	27.0	267.0	185,900	19,200	205,100	200,900	20,700	221,600
		2000	IO52R20	995×2100×150	249.0	WZ15	40×168×62	27.0	276.0	192,700	19,200	211,900	208,200	20,700	228,900

T-14





イボイボ

みぞ幅 (mm)	ダイクレ グレーチング			受 枠			総重量 (kg)	標準価格(円 / 枚)			北海道・沖縄価格(円 / 枚)		
	型式記号	寸法 (mm) b×a×h	重量 (kg)	型式記号	寸法 (mm)	重量 (kg)		本体 価格	受枠 価格	合計 価格	本体 価格	受枠 価格	合計 価格
600	IO00R06	995×700×105	66.0	WZ10	40×123×62	23.0	89.0	53,300	16,400	69,700	57,500	17,700	75,200
700	IO30R07	995×800×130	84.0	WZ13	40×148×62	25.0	109.0	67,000	17,800	84,800	72,400	19,300	91,700
800	IO30R08	995×900×130	94.0	WZ13	40×148×62	25.0	119.0	74,600	17,800	92,400	80,600	19,300	99,900
900	IO30R09	995×1000×130	104.0	WZ13	40×148×62	25.0	129.0	82,200	17,800	100,000	88,900	19,300	108,200
1000	IO30R10	995×1100×130	114.0	WZ13	40×148×62	25.0	139.0	89,900	17,800	107,700	97,200	19,300	116,500
1100	IO30R11	995×1200×130	124.0	WZ13	40×148×62	25.0	149.0	97,500	17,800	115,300	105,400	19,300	124,700
1200	IO30R12	995×1300×130	134.0	WZ13	40×148×62	25.0	159.0	105,100	17,800	122,900	113,500	19,300	132,800
1300	IO31R13	995×1400×130	153.0	WZ13	40×148×62	25.0	178.0	119,600	17,800	137,400	129,300	19,300	148,600
1400	IO31R14	995×1500×130	160.0	WZ13	40×148×62	25.0	185.0	124,900	17,800	142,700	134,800	19,300	154,100
1500	IO31R15	995×1600×130	172.0	WZ13	40×148×62	25.0	197.0	134,100	17,800	151,900	144,900	19,300	164,200
1600	IO31R16	995×1700×130	180.0	WZ13	40×148×62	25.0	205.0	140,200	17,800	158,000	151,500	19,300	170,800
1700	IO31R17	995×1800×130	192.0	WZ13	40×148×62	25.0	217.0	149,300	17,800	167,100	161,200	19,300	180,500
1800	IO31R18	995×1900×130	200.0	WZ13	40×148×62	25.0	225.0	155,400	17,800	173,200	167,700	19,300	187,000
1900	IO31R19	995×2000×130	212.0	WZ13	40×148×62	25.0	237.0	164,500	17,800	182,300	177,700	19,300	197,000
2000	IO31R20	995×2100×130	220.0	WZ13	40×148×62	25.0	245.0	170,600	17,800	188,400	184,500	19,300	203,800

- 受枠は2mが基準となります。その他の場合はご相談下さい。
- 細目の製品も製作可能です。
- ボルト固定の製品も製作可能です。