

景観グレーチング

ダイクレスチールカラスリット

スチール製






排水・歩行性に優れたV字型スリット機構。自然と暮らしにクリーンな環境が生まれます。

- 特長**
- ハイヒールや車椅子・ベビーカー等の車輪の落ち込みを防止し、歩き易く安全です。
 - 滑り止め効果に優れています。
 - 周囲の環境にマッチした色彩が選べます。
 - 開口部は排水・歩行性に優れ、又ゴミ等が詰まりにくいので環境を清潔に保ちます。
 - コンクリート二次製品に対応可能です。

用途

◆公園 ◆遊園地 ◆公共施設 ◆一般街路 ◆商店街 等

レジコン充填標準色 ※色は印刷インキの特性上、実際とは異なる場合がございます。 ※()内の色票番号は2005年度版の日本塗料工業会の見本帳によるものです。



※ 建物周辺や公園、商店街、アーケード等での使用に適しています。車両が頻繁に通過する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通過する場所には適しません。



型式寸法と価格表

《かさあげタイプ・レジコン充填》

荷重	みぞ幅 (mm)	型式記号	製品寸法(mm)			重量 (kg/枚)	標準価格 (円/枚)	北海道沖縄
			幅	長さ	高さ			
T-2	300	VK25S095(R)	495	400	95	18.1	22,000	23,100
	400	VK32S107(R)	495	500	107	24.1	25,400	26,800
	500	VK32S122(R)	495	600	122	29.9	31,500	33,000
	600	VK38S138(R)	495	700	138	38.4	36,800	38,600

《かさあげタイプ・天然石充填》



荷重	みぞ幅 (mm)	型式記号	製品寸法(mm)			重量 (kg/枚)	標準価格 (円/枚)	北海道沖縄
			幅	長さ	高さ			
T-2	300	VK25S095(N)	495	400	95	18.1	24,800	26,100
	400	VK32S107(N)	495	500	107	24.1	29,200	30,700
	500	VK32S122(N)	495	600	122	29.9	35,300	37,100
	600	VK38S138(N)	495	700	138	38.4	40,900	43,000



型式寸法と価格表

《みぞぶたタイプ・レジコン充填》

荷重	みぞ幅 (mm)	型式記号	製品寸法(mm)			重量 (kg/枚)	標準価格 (円/枚)	北海道沖縄
			幅	長さ	高さ			
T-14	200	VO32-20	995	300	32	22.9	22,000	23,100
	250	VO38-25	995	350	38	30.5	26,900	28,200
	300	VO44-30	995	400	44	39.0	31,000	32,700
T-6	200	VO25-20	995	300	25	19.9	20,600	21,700
	250	VO32-25	995	350	32	26.4	23,600	24,900
	300	VO38-30	995	400	38	34.8	29,000	30,500
T-2	200	VO25-20	995	300	25	19.9	20,600	21,700
	250	VO25-25	995	350	25	23.0	22,600	23,900
	300	VO25-30	995	400	25	26.3	23,900	25,100



型式寸法と価格表

《U字溝タイプ・レジコン充填》

荷重	みぞ幅 (mm)	型式記号	製品寸法(mm)			重量 (kg/枚)	標準価格 (円/枚)	北海道沖縄
			幅	長さ	高さ			
T-14	180	VU25-18	995	240	25	16.2	17,600	18,600
	240	VU32-24	995	300	32	21.8	21,700	22,800
	300	VU44-30	995	375	44	34.3	29,300	30,800
T-6	180	VU25-18	995	240	25	16.2	17,600	18,600
	240	VU32-24	995	300	32	21.8	21,700	22,800
	300	VU38-30	995	360	38	29.0	28,000	29,500
T-2	180	VU25-18	995	240	25	16.2	17,600	18,600
	240	VU25-24	995	300	25	20.0	21,200	22,300
	300	VU25-30	995	360	25	23.6	24,400	25,600


*定価5万円以下の御注文については小口運賃として別途2,000円を申し受けます。*上記以外の型式につきましては、別途御相談ください。*本価格表は消費税を含んでおりません。 ※ 建物周辺や公園、商店街、アーケード等での使用に適しています。車両が頻繁に通過する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通過する場所には適しません。

レジコン充填標準色

※色は印刷インキの特性上、実際とは異なる場合がございます。
※()内の色票番号は2005年度版の日本塗料工業会の見本帳によるものです。



天然石充填材



《U字溝タイプ》

■型式記号

【例】 S4IVU 18 - 25 R

■構造

充填材
R:レジコンクリート
N:天然石
高さ
みぞ幅

ステンレスカラースリット
(GR U字溝蓋)

クロスバー
ベアリングバー
レジコンクリート
エンドプレート
アングル

型式寸法と価格表

《U字溝タイプ・レジコン充填》

荷重	みぞ幅 (mm)	型式記号	製品寸法(mm)			重量 (kg/枚)	標準価格 (円/枚)
			A	L	高さ		
T-14	180	S4IVU18-25R	224	995	25	12.8	40,700
	200	S4IVU20-25R	244		25	14.0	44,400
	240	S5IVU24-32R	304		32	20.4	62,800
	300	S5IVU30-32R	364		32	24.7	75,200
	300	S4IVU18-20R	224		20	11.0	37,000
T-2	200	S4IVU20-20R	244	995	20	12.0	39,400
	240	S4IVU24-20R	284		20	14.2	44,400
	300	S4IVU30-20R	344		20	17.1	51,700
	300	S4IVU30-20R	344		20	17.1	51,700
5.0kN/m ²	180	S4IVU18-15R	224	995	15	9.1	35,700
	200	S4IVU20-15R	244		15	9.9	37,000
	240	S4IVU24-15R	284		15	11.6	40,700
	300	S4IVU30-15R	344		15	13.9	49,300

《U字溝タイプ・天然石充填》

荷重	みぞ幅 (mm)	型式記号	製品寸法(mm)			重量 (kg/枚)	標準価格 (円/枚)
			A	L	高さ		
T-14	180	S4IVU18-25N	224	995	25	12.7	41,900
	200	S4IVU20-25N	244		25	13.9	45,600
	240	S5IVU24-32N	304		32	20.3	64,100
	300	S5IVU30-32N	364		32	24.5	76,400
	300	S4IVU18-20N	224		20	10.9	38,200
T-2	200	S4IVU20-20N	244	995	20	11.9	40,700
	240	S4IVU24-20N	284		20	14.0	45,600
	300	S4IVU30-20N	344		20	16.9	53,000
	300	S4IVU30-20N	344		20	16.9	53,000
5.0kN/m ²	180	S4IVU18-15N	224	995	15	9.0	37,000
	200	S4IVU20-15N	244		15	9.8	38,200
	240	S4IVU24-15N	284		15	11.5	41,900
	300	S4IVU30-15N	344		15	13.7	50,500

ダイクレステンレスカラースリット

ステンレス製

特長

- ハイヒールや車椅子・ベビーカー等の車輪の落ち込みを防止し、歩き易く安全です。
- 滑り止め効果に優れています。
- 周囲の環境にマッチした色彩が選べます。
- 開口部は排水・歩行性に優れ、又ゴミ等が詰まりにくいので環境を清潔に保ちます。
- コンクリート二次製品に対応可能です。

用途

- ◆公園 ◆遊園地 ◆公共施設
- ◆一般街路 ◆商店街 等

《みぞぶたタイプ》

■型式記号

【例】 S4IV0 25 - 25 R

■構造

充填材
R:レジコンクリート
N:天然石
製品高さ
製品幅

ステンレスカラースリット
(GRみぞ蓋)

クロスバー
ベアリングバー
レジコンクリート
エンドプレート

型式寸法と価格表

《みぞぶたタイプ・レジコン充填》

荷重	みぞ幅 (mm)	型式記号	製品寸法(mm)			重量 (kg/枚)	標準価格 (円/枚)
			W	L	高さ		
T-14	200	S4IV025-25R	250	995	25	16.3	41,900
	250	S4IV030-32R	300		32	23.7	62,800
	300	S5IV035-32R	350		32	27.5	73,900
	350	S5IV040-38R	400		38	36.0	97,300
T-2	200	S4IV025-20R	250	995	20	13.4	35,700
	250	S4IV030-20R	300		20	15.8	40,700
	300	S4IV035-20R	350		20	18.5	48,000
	350	S4IV040-25R	400		25	25.4	62,800
5.0kN/m ²	200	S4IV025-15R	250	995	15	10.4	32,000
	250	S4IV030-15R	300		15	12.3	37,000
	300	S4IV035-15R	350		15	14.4	40,700
	350	S4IV040-15R	400		15	16.3	49,300

《みぞぶたタイプ・天然石充填》

荷重	みぞ幅 (mm)	型式記号	製品寸法(mm)			重量 (kg/枚)	標準価格 (円/枚)
			W	L	高さ		
T-14	200	S4IV025-25N	250	995	25	16.1	43,100
	250	S4IV030-32N	300		32	23.5	64,100
	300	S5IV035-32N	350		32	27.3	75,200
	350	S5IV040-38N	400		38	35.8	98,600
T-2	200	S4IV025-20N	250	995	20	13.2	37,000
	250	S4IV030-20N	300		20	15.6	41,900
	300	S4IV035-20N	350		20	18.2	49,300
	350	S4IV040-25N	400		25	25.2	64,100
5.0kN/m ²	200	S4IV025-15N	250	995	15	10.3	33,300
	250	S4IV030-15N	300		15	12.1	38,200
	300	S4IV035-15N	350		15	14.2	41,900
	350	S4IV040-15N	400		15	16.1	50,500

《みぞふたタイプ》




■型式記号

【例】 AMO 25 S 30
APO 19 S 30

みぞ幅
逆向き
ベアリングバー高さ
透水性GRみぞ蓋

■構造




■型式記号

【例】 APO 19 N 30

みぞ幅
ネット付
ベアリングバー高さ
透水性GRみぞ蓋

■構造



適用荷重：人荷重 5.0KN/m²および T-2 クラスの荷重通過(低頻度)が可能。 骨材：球状セラミックス・天然石


型式寸法と価格表

《みぞふたタイプ・セラミック充填》

荷重	みぞ幅 (mm)	型式記号	製品寸法(mm)			重量 (kg/枚)	標準価格 (円/枚)	北海道 沖縄
			幅	長さ	高さ			
T-2	200	AMO25-S20	995	300	25	20.2	35,700	37,600
	250	AMO25-S25	995	350	25	23.4	39,800	41,900
	300	AMO25-S30	995	400	25	26.7	43,900	46,000
5.0 kN/m ²	200	APO19-S20	995	300	19	13.6	26,300	27,800
		APO19-N20	995	300	32	13.1	28,800	30,400
	250	APO19-S25	995	350	19	15.8	29,200	30,700
		APO19-N25	995	350	32	15.1	32,900	34,600
	300	APO19-S30	995	400	19	17.9	31,700	33,300
		APO19-N30	995	400	32	16.2	36,100	38,000

*定価 5 万円以下の御注文については小口運賃として別途 2,000 円を申し受けます。*本価格表は消費税を含んでおりません。

《U字溝タイプ》




■型式記号

【例】 AMU 25 S 24
APU 19 S 24

みぞ幅
逆向き
ベアリングバー高さ
透水性GR U字溝蓋

■構造




■型式記号

【例】 APU 19 N 24

みぞ幅
ネット付
ベアリングバー高さ
透水性GR U字溝蓋

■構造



適用荷重：人荷重 5.0KN/m²および T-2クラスの荷重通過(低頻度)が可能。 骨材：球状セラミックス・天然石

型式寸法と価格表

《U字溝タイプ・セラミック充填》

荷重	みぞ幅 (mm)	型式記号	製品寸法(mm)			重量 (kg/枚)	標準価格 (円/枚)	北海道 沖縄
			幅	長さ	高さ			
T-2	200	AMU25-S20	995	260	25	17.5	30,400	31,900
	240	AMU25-S24	995	300	25	20.2	33,300	34,900
	300	AMU25-S30	995	360	25	25.8	39,800	41,900
5.0 kN/m ²	180	APU19-S18	995	225	19	9.9	21,300	22,400
		APU19-N18	995	225	30	8.4	23,000	24,200
	240	APU19-S24	995	285	19	12.4	24,800	26,100
		APU19-N24	995	285	30	10.5	25,800	27,100
	300	APU19-S30	995	345	19	14.9	27,900	29,300
		APU19-N30	995	345	30	12.5	28,800	30,400

*定価 5万円以下の御注文については小口運賃として別途 2,000円を申し受けます。*本価格表は消費税を含んでおりません。

ナチュラルード



天然石・球状セラミックを充填。
透水機能を発揮して鮮やかな環境を創ります。

■特長

- 非開口でありながら、排水(透水)機能を保持しています。
- 滑り止め効果のある天然石・球状セラミックの粒子を充填している為誰もが安心して歩けます。
- 多彩な色調を選ぶことができ、使用場所周辺の景観にマッチさせることができます。
- コンクリート二次製品に対応可能です。

■用途

- ◆公園 ◆ゴルフ場 ◆テニスコート ◆商店街等の排水溝

■標準色

※色は印刷インキの特性上、実際とは異なる場合がございます。



*ナチュラルードの透水性能は、舗装性能評価法に定めるその他の区分の透水性能(300ml/15S)以上と同程度です。よって、特に排水性能を必要とする場合は、別途ご相談下さい。

《かさあげタイプ》



■型式記号


【例】 AMK 25 S 095 (C)

充填材
C:セラミック
N:天然石

製品高さ
逆向き

ベアリングバー高さ
透水性GRかさあげ蓋

■構造



《かさあげタイプ》



適用荷重：人荷重5.0KN/m²およびT-2クラスの荷重通過(低頻度)が可能。 骨材：球状セラミックス・天然石

型式寸法と価格表

《かさあげタイプ・セラミック充填》

荷重	みぞ幅 (mm)	型式記号	製品寸法(mm)			重量 (kg/枚)	標準価格 (円/枚)	北海道 沖縄
			幅	長さ	高さ			
T-2	300	AMK25S095(C)	495	400	95	19.2	28,800	30,400
	400	AMK32S107(C)	495	500	107	26.2	36,400	38,200
	500	AMK32S122(C)	495	600	122	32.4	54,100	56,800
	600	AMK38S138(C)	495	700	138	42.1	72,200	75,900

《かさあげタイプ・天然石充填》

荷重	みぞ幅 (mm)	型式記号	製品寸法(mm)			重量 (kg/枚)	標準価格 (円/枚)	北海道 沖縄
			幅	長さ	高さ			
T-2	300	AMK25S095(N)	495	400	95	21.2	31,100	32,800
	400	AMK32S107(N)	495	500	107	29.3	43,900	46,000
	500	AMK32S122(N)	495	600	122	36.1	53,200	55,900
	600	AMK38S138(N)	495	700	138	47.3	71,500	75,000

*定価 5万円以下の御注文については小口運賃として別途 2,000円を申し受けます。*上記以外の型式につきましては、別途御相談ください。*本価格表は消費税を含んでおりません。

ローニイ





さわやかな人工芝を装着。美しい緑の環境に映えます。

特長

- 表面が人工芝ですので、滑りにくく転倒しても安心です。
- ゴルフシューズやスパイクなどにもひっかかりにくく、足元も安全です。
- 明るくさわやかなグリーンな表面ですので、多彩な環境に美しくフィットします。
- 人工芝とグレーチングの二重構造ですので、落葉や紙クズを排水溝に落とさず清掃ができ、衛生的です。

用途

- ◆ゴルフ場 ◆テニスコート ◆公園等の排水溝



*グレーチングの表面処理は亜鉛メッキ *透水性人工芝はポリエチレン製

型式寸法と価格表

《みぞぶたタイプ》

みぞ幅 (mm)	型式記号	製品寸法(mm)			重量 (kg/枚)	標準価格 (円/枚)	北海道沖縄
		幅	長さ	高さ			
200	L025-20	995	300	25	13.3	19,800	20,900
250	L025-25	995	350	25	15.0	22,300	23,500
300	L032-30	995	400	32	17.0	24,900	26,200

《U字溝タイプ》

みぞ幅 (mm)	型式記号	製品寸法(mm)			重量 (kg/枚)	標準価格 (円/枚)	北海道沖縄
		幅	長さ	高さ			
150	LU25-15	995	130	25	12.4	16,800	17,600
180	LU25-18	995	160	25	13.4	17,600	18,600
240	LU25-24	995	220	25	15.5	19,800	20,900
300	LU25-30	995	280	25	17.5	22,300	23,500

*定価5万円以下の御注文については小口運賃として別途2,000円を申し受けます。 *本価格表は消費税を含んでおりません。

ソフトナチュラルロード ゴム製透水蓋

スチール製

特長

- ゴムを充填しております。
- ソフトな歩きごちが優しい環境を創ります。



用途

- ◆公園 ◆ゴルフ場 ◆テニスコート ◆商店街等の排水溝

標準色



*色は印刷インキの特性上、実際とは異なる場合がございます。





型式寸法と価格表

《みぞぶたタイプ・ゴム充填》

荷重	みぞ幅 (mm)	型式記号	製品寸法(mm)			重量 (kg/枚)	標準価格 (円/枚)	北海道沖縄
			幅	長さ	高さ			
5.0 kN/m ²	200	SPO19-20	995	300	35	13.6	26,900	28,200
	250	SPO19-25	995	350	35	15.2	29,800	31,500
	300	SPO19-30	995	400	35	17.1	33,300	34,900
	350	SPO19-35	995	450	35	18.9	36,200	38,100

*定価5万円以下の御注文については小口運賃として別途2,000円を申し受けます。*本価格表は消費税を含んでおりません。



型式寸法と価格表


《ますぶたタイプ・ゴム充填》

荷重	マス穴 (mm)	型式記号	製品寸法(mm)			重量 (kg/枚)	標準価格 (円/枚)	北海道沖縄
			幅	長さ	高さ			
5.0 kN/m ²	300	SPD19-33	395	400	35	7.6	16,900	17,700
	400	SPD19-44	500	500	35	10.8	24,400	25,600
	450	SPD19-45	550	550	35	12.8	26,000	27,300

*定価5万円以下の御注文については小口運賃として別途2,000円を申し受けます。*本価格表は消費税を含んでおりません。

型式別目次


注目製品のご紹介



化粧蓋ビュート



エキスパンション
ジョイントカバー



ステンレス
グレーチング



玄関マット



ステンレス
ピット蓋



マシンハッチ
フロアハッチ



配線ピット



排水ピット



レインシューター



スチール
グレーチング



ワイングラス
グレーチング



景観
グレーチング




リップ
ソフトカバー



床板
グレーチング



日鉄
ファインフロア




ファイバー
グレーチング



プラスチック製品



鋳鉄製鉄蓋



鋳鉄製
グレーチング



グリーンメイト



防水板



DAIKURE CO.,LTD.

<http://www.daikure.co.jp/>